

ARPRÉ

SERVICE EQUIPMENT SINCE 1961

*Made in
Finland*

Letkukelat

Hose reels

Hyvin tehdyt suomalaiset

ARPRÉ-letkukelat ovat tunnetusti vahvoja, luotettavia ja helppokäyttöisiä. Niiden valmistus alkoi 1970-luvun loppupuolella ja tavoitteena oli tehdä kestäviä työvälineitä ammatti-ihmisille, joten raaka-aineet ja pintakäsittely on huolella valittu. Myös huollon helppous oli suunnittelun lähtökohtana.

Kelojen rumpu on polttomaalattua ja jalusta sähkösinkittyä terästä.

Letkukelamallistosta löytyy sopiva kelatyyppi kaikille aineille, joita voidaan letkua pitkin siirtää. Akselin ja nivelen sekä letkujen materiaali valitaan tarkasti siirrettävän aineen koostumuksen ja käyttöpaikkeen mukaan.

Erityisesti teollisuuden ja raskaan kaluston huollon käyttöön on Arprén tuotanto-ohjelmassa myös suurtehokela (BV), jossa nesteen läpimenoaukko on 16 mm riittävän virtauksen takaamiseksi.

- avokelat ja koteloidut letkukelat
- kaikille korjaamon nesteille ja paineilmalle
- seinä- tai kattokiinnitys
- useita väri vaihtoehtoja

High quality reels from Arpré

The Arpré hose reels are known for their sturdiness, reliability and easy handling. Based on long experience and tests under tough market conditions the Arpré reels have confirmed their long service life with minimum maintenance.

The surface treatment of Arpré hose reels is zinc plating and epoxy powder coating. This guarantees a nice and clean look after many years of operation.

Among many models there are special reels with stainless steel shaft for aggressive liquids. The large capacity heavy duty reels have a shaft opening of 16 mm which gives enough volume for industrial applications.

- open and closed reels
- for all workshop liquids and compressed air
- for wall or ceiling mounting
- several color alternatives



AR-LETKUKELAT			AR-HEAVY DUTY HOSE REELS			
aine/ media	tilausnumero/ order number	malli/ type	letkun mitat/ hose dimensions		letkutyyppi/ hose	suurin työpaine/ max working pressure bar
			Ø "	pituus/m length/m		
öljy/oil	AR61A/8	avoin/open	1/2	8	**	100
	AR61A/10		1/2	10	**	
	AR61/F2		1/2	8	**	
	AR71A/15		1/2	15	**	
	AR81A/20		1/2	20	**	
	AR81A/15BV		3/4	15	**	
	AR91K/8	koteloitu/closed	1/2	8	**	
rasva/grease	AR91K/10		1/2	10	**	
	AR62A/10	avoin/open	1/4	10	**	400
	AR62A/14		1/4	14	**	
	AR62/F2		1/4	10	**	
	AR72A/15		3/8	15	**	
	AR92K/10	koteloitu/ closed	1/4	10	**	
	AR63A/10	avoin/open	1/2	10	**	
ilma ja matalapainevesi/ air and low pressure water	AR63A/12		1/2	12	**	
	AR63A/14		3/8	14	**	60
	AR63/F2		3/8	10	**	
	AR73A/1512		1/2	15	**	
	AR73A/1538		3/8	15	**	
	AR83A/20		1/2	20	**	
	AR83A/18BV*		3/4	18	**	
	AR93K/10	koteloitu/closed	3/8	10	**	
	AR93K/12		3/8	12	**	
korkeapainevesi/ high pressure water	AR61ARL	avoin/open	3/8	12	**	150 bar/+120 o
	AR71ARL		3/8	15	**	
	AR81ARL		3/8	20	**	
	AR91KRL	koteloitu/closed	3/8	12	**	
muut nesteet/ other liquids	AR63A/VITON	avoin/open	3/8	10	***	10
	AR63/F2/VITON		3/8	10	***	
	AR73A/VITON		3/8	15	***	
	AR83A/VITON		1/2	20	***	
	AR93K/VITON	koteloitu/closed	3/8	10	***	
imuletkukelat/ suction reels	AR61A/IMU	avoin/open	1/2	8	**	
	AR71A/IMU		3/4	8	**	
	AR91K/IMU	koteloitu/closed	1/2	8	**	

* Suurtehokelat (BV) on varustettu erikoisakselilla ja -nivelellä, joiden läpimenoaukko on 16 mm. Nämä kelat on suunniteltu erityisesti teollisuuden käyttöön./ Big volume (BV) heavy duty hose reels are equipped with special shaft and swivel (inner diameter 16 mm). These reels are perfect for industrial applications.

** Teräskudostavahvisteinen letku/wire braid oil resistant hose

*** Tekstiilivahvisteinen liuotinaineletku/cord braid oil resistant hose


Kaikki letkukelat on varustettu liitäntäletkulla, pituus 600–800 mm. Sekä jakelu-, että liitäntäletkujen päässä on liitinnippa ja sisäkierteinen pyörivä liitin. Öljykelan jakeluletkussa on letkukoon mukainen ulkokierrelliitin, kartio./ All reels are equipped with an intake hose, length 600–800 mm. Both delivery and intake hoses are equipped with connection nipple and swivelling coupling with inner thread. Delivery hose of oil reel has a coupling with conical outer thread according to hose diameter.



AR-LETKUKELOJEN MITAT/ MEASUREMENTS

Malli/ type	a	b	c	d	e	f	g	h	Paino letkun kanssa (kg)/ Weight with hose (kg)
AR60	495	420	190	200	190	157	157	13	12–18
AR70	495	420	240	190	200	157	157	13	18–24
AR80	620	560	240	200	190	157	157	13	30–36
AR90	460	470	160	260	165	220	140	10	17–18

Made in
Finland




ASENNUSVARUSTEET/ INSTALLATION ACCESSORIES

Kääntyvä teline AR-96

- seinäkiinnitystä varten
- kaikille AR-kelamalleille

Pivoting bracket AR-96

- for wall mounting
- for all AR-reel models




Asennuslevy

- 3, 5 tai 7:lle avokelalle AR-60/x
- 2–9 koteloidulle kelalle AR-90/x

Installation plate

- for 3, 5 or 7 open reels AR-60/x
- for 2–9 closed reels AR-90/x



Tippa-allas AR67/x

- seinäkiinnitys
- leveys 0,5, 1 tai 2 m

Drip pool AR67/x

- wall mounting
- width 0,5, 1 or 2 m




Suodatin-sulkuventtiili 1/2"

- tilausno O-NS 15

Filter-shut off valve 1/2"

- order No. O-NS 15



Suositellaan asennettavaksi kaikkien nestekelojen yhteyteen/
highly recommended to be installed before every liquid reel



ARPRÉn tehtaan tuotantoa myös / ARPRÉ factory's products also:



Voiteluvaunut ja rasvakärryt 1/1 ja ¼ astioille

- tukevarakenteiset vaunut sähkösinkittyä terästä
- isot pyörät, myös ilmakumirenkailla
- useita varustevaihtoehtoja

Trolleys for 1/1 and ¼ barrels

- stable construction
- zinc plated steel
- big wheels, available also with air tyres



Allasvaunut jäteöljylle ja glykoolille

- tilavuus 60, 90 tai 200 litraa
- tyhjennys hanasta tai pikaliittimestä

Pool buggies for oil draining

- volume 60, 90 or 200 liters
- emptying by ball type valve or snap on connector



Jäteöljyn keräilyallas

- tilavuus 90 l
- rullien säätöväli 89–125 cm
- tyhjennys hanasta tai pikaliittimestä

Waste oil gathering pool

- volume 90 liters
- installation width adjustable 89–125 cm
- emptying by ball type valve or snap on connector



Öljyn imuvaihtaja AR421

- markkinoiden tehokkain imuvaihtaja
- tilavuus 90 l
- soveltuu sekä valutus- että imuvaihtoon
- kattava imuvarustus

Waste oil suction unit 90 l

- market leader in Finland
- for both oil draining and suctioning
- large selection of suction pipes



Monipuolinen konekantamme mahdollistaa myös erilaisten alihankinta-osien ja -tuotteiden valmistuksen!

Arpré factory is also ready to manufacture different kind of parts and products as under supplier!

Huoltoyksiköt

- öljyjen ja nesteiden jakeluun
- kelat asennetaan tyylikkään valomainostaulun taakse

Service units

- for oil and liquid hose reels
- reels are installed inside a stylish case with illustrated frame

Projektitrakenteet

- öljyvarastohyllyt, kaiteet, rampit ja putkistot sekä kannakkeet

Project constructions

- oil storage levels, rails, ramps, pipe lines and brackets